

Kulhající pacient/PGS (VPL)



Tento článek je určen pro postgraduální studium Všeobecného praktického lékařství

Článek je součástí vypracovávaných atestačních otázek, jejichž seznam můžete najít na portálu Všeobecného praktického lékařství.

Diagnostika

- **Barva a teplota kůže:**
 - zarůžovělá chladná (arteriální poruchy prokrvení);
 - zarudlá horká (HŽT);
 - zarudlý pruh (tromboflebitida);
 - zarudlé oteklé klouby (artritida – dna, revmatoidní artritida, revmatická horečka).
- **Rozdíl v obvodu lýtky...** většinou přes 2 cm (HŽT, artritidy....).
- **Arteriální pulzace na noze:**
 - chybí často u pokročilé ICHDK;
 - trvale chybí u akutního tepenného uzávěru;
 - mnohokrát nelze pulzaci prokázat u výrazných otoků.
- **Reflexy:**
 - chybí/sníženy při prolapsu meziobratlové ploténky, jiné neurologické poruchy – např. radikulární poruchy citlivosti, parézy, poruchy vyprázdňování močového měchýře;
 - polyneuropatie (diabetická – charakteristicky nejdříve vyhasíná reflex Achillovy šlachy, pátrat po poruchách hluboké citlivosti – ladička – též porušena u periferních paréz).
- **Citlivost:**
 - akrální poruchy citlivosti – punčochovité u polyneuropatií, postižena zvl. hluboká citlivost;
 - segmentální výpadky – prolaps meziobratlové ploténky, nádorů, radikulitidy.
- **Startovací bolest...** charakteristická pro degenerativní kloubní choroby – gonarthrosis, coxarthrosis, osteoporosis.
- **Klaudikace:**
 - typické pro ICHDK – bolest v lýtku, jedno/oboustranná, závislá na délce chůze;
 - stenosa páteřního kanálu – většinou postiženy obě končetiny, zvl. při chůzi dolů.
- **Další diagnostika** dle aktuální symptomatologie onemocnění...

Diferenciální diagnostika

| | |
|---------------------|--|
| Poruchy cév | ICHDK, akutní trombotický uzávěr tepny, HŽT, tromboflebitida, ergotismus (vaskulární forma) |
| Ortopedické | šikmé postavení pánve, pseudoradikulární lumbální vertebrogenní syndrom, coxartroza, prolaps meziobratlové ploténky, stenosa páteřního kanálu (claudicatio spinalis), aseptická kostní nekróza (morbus Perthes, Köhler, Osgood-Schlatter), osteoporóza |
| Neurologické | syndromy nervové komprese (meralgia paresthetica), polyneuropatie, roztroušená skleróza, revmatologické, revmatoidní polyartritida, fibromyalgický syndrom, spondylartritida, kolagenosa |
| Svalové | myelogenosy, křeče lýtek, dermatomyositida, myopatie, např. svalové dystrofie |
| Traumatické | svalové ruptury, fraktury, kompartment sy, Sudeckova dystrofie, luxace, šlachové poranění, léze menisku, psychogenní, deprese se somatizační tendencí, somatizující neurosa |
| Jiné | metabolické – dna, tříselná ev. femorální kýla |

Odkazy

Použitá literatura

- GESENHUES, S a R ZIESCHÉ. *Vademecum lékaře*. 1. české vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-444-X.