

# Nápověda:Vybrané příkazy wiki

## Formátování znaků

Příkaz	Význam
<div>'text' nebo &lt;i&gt;text&lt;/i&gt;</div>	<i>kurzíva</i>
<div>'''text''' nebo &lt;strong&gt;text&lt;/strong&gt; nebo &lt;b&gt;</div>	<b>tučné</b>
<div>''''text''''</div>	<b><i>tučná kurzíva</i></b>
<div>&lt;big&gt;text&lt;/big&gt;</div>	velké písmo
<div>&lt;small&gt;text&lt;/small&gt;</div>	malé písmo
<div>&lt;strike&gt;text&lt;/strike&gt; nebo &lt;s&gt; nebo &lt;del&gt;</div>	<del>škrtnuté</del>
<div>&lt;u&gt;text&lt;/u&gt; nebo &lt;ins&gt;</div>	<u>podtržené</u>
<div>&lt;sup&gt;text&lt;/sup&gt;</div>	horní index
<div>&lt;sub&gt;text&lt;/sub&gt;</div>	dolní index
<div>&lt;tt&gt;text&lt;/tt&gt;</div>	strojopis

## Formátování zvláštních oddílů textu

Příkaz	Význam
<div>&lt;cite&gt;text&lt;/cite&gt;</div>	<i>pro doslovnou citaci nějaké ukázky</i>
<div>&lt;pre&gt;</div>	<div>Používá se pro delší (na několik řádků) výpisy řídících kódů</div>
<div>&lt;nowiki&gt;</div> <div>text</div> <div>&lt;/nowiki&gt;</div>	nebude se interpretovat jako příkazy wiki
<div>&lt;code&gt;text&lt;/code&gt;</div>	pro citaci řídících kódů

## Vzorce

Příkaz	Význam
<code>&lt;math&gt;text&lt;/math&gt;</code>	matematické vzorce
<code>&lt;chemform&gt;text&lt;/chemform&gt;</code>	jednoduché chemické vzorce

## <div> a <span>

Značky `<div>` a `<span>` se používají k formátování textu pomocí CSS. Jejich použití je do značné míry podobné, `<span>` lze pomocí `<div>` nahradit. V obou případech jde o binární značky, tj. formátovaný text je uzavřen mezi `<div> ... </div>` nebo `<span> ... </span>`.

Značka `<div>` se používá pro formátování delšího úseku. Za `<div>` by měl následovat konec řádku a obdobně by konec řádku měl předcházet před `</div>`.

Dvojice značek `<span> ... </span>` se naproti tomu používá pro formátování krátkého úseku v rámci jednoho řádku.

**`<div style="vlastnost:hodnota; vlastnost:hodnota; ... vlastnost:hodnota">`**

Vlastnost	Hodnota	Poznámky
color	číslo nebo jméno barvy	barva textu
background-color	číslo nebo jméno barvy	barva pozadí
font-size	smaller, larger; xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large; <i>rozměr</i>	velikost písma
font-style	normal, italic, oblique	typ písma
font-weight	normal, bold, <i>čísla od 100 do 900</i>	síla písma normal = 400, bold = 700
text-decoration	none, underline, overline, line-through, blink	nic, podtržení, nadtržení, přeškrtnutí a blikání textu
text-align	left, right, center, justify	zarovnání textu
border-color	číslo nebo jméno barvy	barva ohraničení
border-style	none, solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset	vzhled ohraničení
border-width	thin, medium, thick, <i>rozměr</i>	tloušťka okraje

### Ukázky použití

`<span style="text-decoration:line-through">přeškrtnutý text</span>` → přeškrtnutý text

`<div style="color:green">`  
 Nejčastější druhy injekcí jsou:  
 \* Intradermální (i. d.);  
 \* subkutánní (s. c.);  
 \* intramuskulární (i. m.);  
 \* intravenózní (i. v.).  
`</div>`

→ Nejčastější druhy injekcí jsou:

- Intradermální (i. d.);
- subkutánní (s. c.);
- intramuskulární (i. m.);
- intravenózní (i. v.).

### Kombinace jednotlivých prvků

Prvky nastavení lze snadno kombinovat, v rámci definice stylu je oddělíme středníkem:

`<span style="text-decoration:line-through; color:green">přeškrtnutý text</span>` → přeškrtnutý text

 Podrobnější informace naleznete na stránce Wikipedie: Tabulka barev.

Referenční popis CSS1 je zde (<http://www.w3.org/TR/CSS1/>).

## Odkazy a reference, šablony, kategorie

Odkazy

Příkaz	Význam
<div>[[Jmenný prostor:Jméno stránky(verze)/podstránka zobrazený text]]</div>	Odkaz na stránku ve Wikiskriptech. <div>▪ [[Mor Morové rány]] → Morové rány</div>
<div>[[Zkratka projektu:Jmenný prostor:Jméno stránky/podstránka zobrazený text]]</div>	Odkaz na stránku projektu nadace Wikimedia (vizte interwiki). <div>▪ [[w:cs:Příušnice Příušnice]] → Příušnice</div>
<div>[URL adresa &lt;mezera&gt; zobrazený text]</div>	Odkaz na zcela externí zdroj (stránka mimo WikiSkripta i projekty nadace Wikimedia). <div>▪ [http://www.szu.cz SZÚ] → SZÚ (http://www.szu.cz)</div>
<div>&lt;div class="plainlinks"&gt;[URL adresa &lt;mezera&gt; zobrazený text]&lt;/div&gt;</div>	Odkaz na zcela externí zdroj (stránka mimo WikiSkripta i projekty nadace Wikimedia), zobrazený jako by šlo o odkaz interní. <div><div><div>&lt;div class="plainlinks"&gt;[http://www.szu.cz SZÚ]&lt;/div&gt;</div><div>→ SZÚ (http://www.szu.cz)</div></div></div>

fullurl

Příkaz	Význam
<div>{{fullurl:Název stránky}}</div>	plné URL stránky
<div>[[{{fullurl:Název stránky}} &lt;mezera&gt; zobrazený text]</div>	odkaz na plné URL stránky
<div>[[{{fullurl:Jmenný prostor:Název stránky oldid=číslo verze}} &lt;mezera&gt; zobrazený text]</div>	odkaz na konkrétní verzi stránky (číslo verze je poslední číslo v URL stránky při zobrazení z historie nebo pomocí Trvalý odkaz z panelu Nástroje)
<div>[[{{fullurl:Jmenný prostor:Název stránky action=edit}} &lt;mezera&gt; zobrazený text]</div>	odkaz na editační formulář ke stránce
<div>[[{{fullurl:Jmenný prostor:Název stránky action=history}} &lt;mezera&gt; zobrazený text]</div>	odkaz na historii stránky
<div>[[{{fullurl:Jmenný prostor:Název stránky action=watch}} &lt;mezera&gt; zobrazený text]</div>	přidá stránku mezi sledované
<div>[[{{fullurl:Jmenný prostor:Název stránky action=unwatch}} &lt;mezera&gt; zobrazený text]</div>	vyřadí stránku ze seznamu sledovaných

Šablony

Příkaz	Význam
<div>{{Jméno šablony}}</div>	Šablona (odkaz vede na stránku Šablona: <i>Jméno šablony</i> )
<div>{{Jméno šablony   parametr 1   parametr 2   ...}}</div>	Použití šablony s parametry
<div>{{:Jméno stránky}}</div>	Jako šablona se použije stránka z hlavního jmenného prostoru
<div>{{:Jméno jmenného prostoru:Jméno stránky}}</div>	Jako šablona se použije stránka z uvedeného jmenného prostoru
<div>[[Kategorie:Název kategorie]]</div>	Zařadí článek do uvedené kategorie

## Kouzelná slova

Příkaz	Význam
<div>{{ZOBRAZOVÁNÝNADPIS:Název_stránky}}</div>	<div>Změní zobrazení nadpisu stránky (ten se od jména stránky může lišit jen ve velkých/malých písmenech a záměně podtržíték a mezer).</div> <div><div><div></div></div><div>Pro zobrazení nadpisu <b>mRNA</b> na stránce se jménem <b>MRNA</b> použijeme {{ZOBRAZOVÁNÝNADPIS:mRNA}}</div></div>
<div>__OBSAH__</div>	Vloží tabulku s obsahem na stránku, kde by automaticky vložena nebyla.
<div>__BEZOBSAHU__</div>	Zabrání automatickému vložení tabulky s obsahem na začátku stránky.
<div>__HIDDENCAT__</div>	Změní běžnou kategorii na skrytou (u stránek do ní patřících se informace o této kategorizaci zobrazí jen uživatelům, kteří si ve svém osobním nastavení zvolili zobrazování skrytých kategorií).
<div>__BEZEDITOVATČÁST__</div>	Odstraní z řádků s nadpisem odkaz pro úpravu tohoto konkrétního úseku článku.
<div>{{PLNÝNÁZEVSTRANY}}</div>	<div>Vrátí jmenný prostor a jméno stránky.</div> <div><div><div></div></div><div>Zde bude výsledkem <b>Nápověda:Vybrané příkazy wiki</b>.</div></div>
<div>{{JMENNÝPROSTOR}}</div>	<div>Vrátí jmenný prostor.</div> <div><div><div></div></div><div>Zde bude výsledkem <b>Nápověda</b>.</div></div>
<div>{{NÁZEVSTRANY}}</div>	<div>Vrátí jméno stránky bez uvedení jmenného prostoru.</div> <div><div><div></div></div><div>Zde bude výsledkem <b>Vybrané příkazy wiki</b>.</div></div>

 Podrobnější informace naleznete na stránce w:cs:Nápověda:Kouzelná\_slůvka.

## Datum a podpis

Příkaz	Funkce	Ukázka výsledku
~~~	podpis	PAD
~~~~	podpis a datum	PAD 20. 3. 2010, 14:07 (UTC)
~~~~~	datum	20. 3. 2010, 14:07 (UTC)