

Trigeminální autonomní cefhalalgie



Trigeminální autonomní cefhalgie (TAC) je skupinou primárních bolestí hlavy, které jsou charakterizovány **jednostrannou bolestí hlavy** v trigeminální distribuci a **ipsilaterálními vegetativními projevy**. Do této skupiny onemocnění patří:

- cluster headache;
- chronická paroxysmální hemikránie;
- hemicrania continua;
- SUNCT syndrom.^[1]

TAC jsou relativně vzácné a proto jsou často opomíjeny v primární péči. Všechny nemoci ze skupiny TAC se vyskytují i pediatrické praxi.^[1]

Důležitost umění rozpoznat TAC tkví v tom, že jsou dobře léčitelné, i když vysoce selektivní v odpovědi na léčbu.^[1]

Odkazy

Související články

- Bolesti hlavy

Externí odkazy

- Trigeminal autonomic cephalgias, NCBI (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1765583/pdf/v072p0ii19.pdf>)

Reference

1. MATHARU, Manjit S a Peter J GOADSBY. *TRIGEMINAL AUTONOMIC CEPHALGIAS* [online]. ©2002. [cit. 2012-12-14]. <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1765583/pdf/v072p0ii19.pdf>>.