

Vena azygos

Vena azygos je nepárová žíla, která běží zprava podél hrudní páteře. Odvádí odkysličenou krev ze zadní strany hrudní stěny a břicha do vena cava superior.

Průběh a topografie

Vena azygos vzniká soutokem *v. lumbalis ascendens dextra* a *v. subcostalis dextra*, za kraniálními začátky m. psoas major při bederní páteři, pod bránicí.

Při dalším průběhu prochází skrz crus dextrum bránice do zadního mediastina a stoupá podél hrudní páteře až nad plicní hilus. Dále zahýbá jako **arcus venae azygos** dopředu a ústí nad perikardem do horní duté žíly. Na pravé plicí zanechává žíla otisk – *sulcus venae azygos*.

Anatomie této žíly je poměrně variabilní.

Přítoky

Největším přítokem je **vena hemiazygos**, což je nepárová žíla, která je levostrannou analogií *v. azygos*. Ta však sahá pouze do výše obratle Th7–Th9, kde ústí šikmo do *v. azygos*. Analogií horního úseku je **v. hemiazygos accessoria**, která může ústit přímo do *v. azygos*, nebo častěji do *v. hemiazygos*.

Vena azygos přijímá **vv. intercostales posteriores dextrae** z 8–10 dolních mezižebří. Kromě toho do ní ústí **vv. oesophageales** (ty ústí také do *v. hemiazygos*). Jejich spodní část představuje důležitou portokavální anastomózu – spojují v. portae (přes žíly žaludku) s horní dutou žílou. Dalším přítokem jsou **vv. bronchiales**, které odvádějí krev z nutritivního řečiště plic a vlévají se do *v. hemiazygos* i do *v. azygos*.

Odkazy

Související články


- Venózní drenáž hrudní stěny
- Portokavální anastomózy
- Vena hemiazygos

Externí odkazy

- Vena azygos (česká wikipedie)
- Azygos vein (anglická wikipedie)

Použitá literatura

- PETROVICKÝ, Pavel, et al. *Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi*. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 560 s. sv. 2. ISBN 80-8063-047-X.
- ČIHÁK, Radomír. *Anatomie III*. 2., upr. a dopl. vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s r. o., 2004. 673 s. s. 146-147. ISBN 80-247-1132-X.

vena azygos	
žíla lichá	
	
Vena azygos	
TA	A12.3.07.001 (https://ifaa.unifr.ch/Public/EntryPage/TA98%20Tree/Entity%20TA98%20EN/12.3.07.001%20Entity%20TA98%20EN.htm)
Vzniká z	<i>v. subcostalis dx.</i> a <i>v. lumbalis ascendens dx.</i>
Přítoky	vena hemiazygos
Vlívá se do	vena cava superior